

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' MOCA



YOUNG BIO S.R.L.
VIA IMMACOLTA 41,
PORTICI 80055
P.IVA 10246051212

**ARTICOLI: BC301 – BC302 – BC303 – BC304 - BC305 –
BC306 – BC307**

| REDATTO | | VERIFICATO E APPROVATO | |
|----------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| DATA | TIMBRO E FIRMA | DATA | TIMBRO E FIRMA |
| 10/10/2023 | | 10/10/2023 | |
| IMPORTATO DA: | | | |
| RAGIONE SOCIALE | | M.G. MINERVA GROUP S.R.L. | |
| INDIRIZZO | | PIAZZA DEI MARTIRI 58, 80121, NAPOLI | |

| | |
|----------|-------------------------|
| P. IVA | 09992211210 |
| TELEFONO | +39 391 341 3850 |
| EMAIL | INFO@MGMINERVAGROUP.COM |

DISTRIBUITO DA:

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| RAGIONE SOCIALE | YOUNG BIO S.R.L. |
| INDIRIZZO | VIA IMMACOLATA 41, 80055, PORTICI |
| P. IVA | 10246051212 |
| TELEFONO | +39 081 2789 479 |
| EMAIL | DIREZIONEYOUNGBIO@GMAIL.COM |

FABBRICATO DA:

| | |
|-----------------|--|
| RAGIONE SOCIALE | WUHAN XINYATAI IMPORT & EXPORT CO.,LTD |
| INDIRIZZO | NO 14,XINCHENG W.ROAD JINSHAN SOUTH ROAD,JINGHE STR. 00 WUHAN CITY-HUBEI |
| P. IVA | |
| TELEFONO | tel +86-27-85899666 / fax 86-27-84654833 |
| EMAIL | lily@hnpacking.com |

SCHEDA TECNICA PRODOTTO:

Sono bicchieri in carta ricoperti ed impermeabilizzato con PE.



Bicchiere 75 ml



Bicchiere 90 ml



Bicchiere 120 ml



Bicchiere 165 ml



Bicchiere 210 ml



Bicchiere 240 ml



Bicchiere 360 ml

DESTINAZIONE D'USO

Contenitore alimentare usa e getta destinato a contenere:

- cibi freddi

- cibi caldi

E' destinato a qualunque conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, compreso il riscaldamento fino a 70 °C per una durata fino a 2 ore o il riscaldamento fino a 100 °C per una durata fino a 15 minuti.

NON IDONEO PER COTTURA IN FORNO TRADIZIONALE O MICROONDE

CARATTERISTICHE:

- Ultraleggera
- Resistente
- Impilabile

MANUTENZIONE

Non necessaria, dispositivo monouso.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE DEL DISPOSITIVO

Conservare a temperatura ambiente, senza esporre ad umidità o calore diretto.

PRECAUZIONE DI UTILIZZO

Non utilizzare in caso di evidenti difetti quali cartone danneggiato o bucato o presenza di corpi estranei

COMPOSIZIONE

Bicchieri in carta 100% + PE

MODALITÀ DI TRASPORTO E SMALTIMENTO

Non ci sono particolari osservanze cui attenersi nel trasporto. Lo smaltimento va effettuato nei contenitori dei rifiuti solidi nella raccolta della carta.

Con la presente si dichiara che i prodotti:

BC301 – BC302 – BC303 – BC304 - BC305 – BC306 – BC307

con la seguente composizione:

Carta rivestita in PE

sono conformi

a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea:

- *Regolamento (CE) N.1935/04*
- *Regolamento (CE) N.1895/05*
- *Regolamento (UE) N.10/2011 e successivi aggiornamenti e modifiche*
- *Regolamento (CE) 2023/2006*

ed alla seguente legislazione italiana:

- *Decreto Ministeriale 21/03/73 e successivi aggiornamenti e modifiche*
- *DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche*

ed alla seguente legislazione Svizzera:

- 817.023.21

Con la presente, si dichiara che:

- *gli imballi oggetto del presente documento sono idonei al confezionamento di tutti i tipi di alimenti, classificabili in riferimento alla tabella 2 dell'allegato III del Regolamento EU n. 10/2011 e successive modifiche.*

Il materiale sopra citato è fabbricato con:

- *Cartoncini rivestiti in PE*

Si dichiara che:

- Le sostanze non intenzionalmente aggiunte (NIAS: non-intentionally added substance, intese come impurità nelle sostanze utilizzate, intermedi di reazione o di decomposizione) e le sostanze ausiliarie della polimerizzazione che non sono incluse nell'allegato I del Reg. 10/2011 sono valutate secondo il principio dell'analisi del rischio a garanzia del rispetto della conformità all'articolo 3 del regolamento 1935/2004/CE.
- Non vengono utilizzati materiali ed oggetti di plastica riciclata come da regolamento 282/2008/CE
- I materiali ausiliari (inchiostri e vernici) rispettano quanto previsto dalla "Exclusion list for printing and related products" ultima edizione in vigore, emessa dall'associazione europea dei produttori di inchiostri da stampa (Eupia). Su nessuno strato destinato a venire a diretto contatto con il prodotto alimentare è consentita alcuna operazione di stampa.
- Non sono presenti Metalli soggetti a restrizioni All. II Tabella 1 Reg. (UE) 1245/2020 / Metals subject to restrictions Annex II Table 1 Reg. (EU) 2020/1245.

Secondo quanto dichiarato dai nostri fornitori di inchiostri risultano assenti pvc/pvdc, ftalati, bisfenolo A, oli minerali; la somma dei metalli pesanti non supera i 100 ppm (CONEG limit).

Si dichiara che:

Il materiale contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate e rispetta i limiti di migrazione globale e le restrizioni specifiche.

Si dichiara, inoltre, che:

Il materiale rispetta i limiti di migrazione globale, pari a 10 mg/dm² o 60 mg/kg. Le prove di migrazione globale sono condotte mediante il seguente approccio:

- Prove di migrazione per contatto, in accordo con il Regolamento EU 10/2011 allegato V. capo 3, punto 3.1 e 3.2 utilizzando le condizioni di contatto (simulante, tempo e temperatura) specifiche per l'alimento a cui l'imballo è destinato.

L'affermazione è supportata da:

- prove analitiche condotte in accordo con il regolamento EU 10/2011 e s.m.i., e il D.M. 21/03/73 e s.m.i.
- dichiarazioni dei fornitori di materie prime.

Dichiara inoltre che:

Il materiale rispetta le restrizioni specifiche e i limiti di migrazione specifica in accordo con il Regolamento EU 10/2011. Le prove di migrazione specifica sono condotte mediante il seguente approccio:

- Approccio di screening descritto dal Regolamento EU 10/2011, allegato V. capo 3, punto 3.4.1 – "Contenuto residuo". Si garantisce che tale test di screening risulta più severo delle prove di migrazione per contatto condotte alle condizioni sopra riportate.

L'affermazione è supportata da:

- approccio di screening descritto dal Regolamento EU 10/2011, allegato V. capo 3, punto 3.4.1;
- calcoli teorici sulla migrazione delle sostanze assumendo che per assurdo tutto il quantitativo di sostanze presenti all'interno di 6 dm² del film migra in 1kg di alimento.

Si dichiara, inoltre, che:

Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dal Reg. (CE) N.1333/2008 e dal Reg. (CE) N.1334/2008 (sostanze chiamate anche additivi "dual use"). Tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art.11 comma 3, lettere a, b del Reg. (EU) N.10/2011 e dal DM 21 Marzo 1973 e s.m.i.. Se presenti, le sostanze "dual use" contenute nell'imballaggio sono le seguenti:

| CODICE | NUMERO DI CAS | NOME DELLA SOSTANZA | NOTE |
|---------------|----------------------|----------------------------|--|
| E 470a | 1592-23-0 | Calcium stearate | Il valore teorico di migrazione è inferiore a 0,1mg/kg |
| E 551 | 0007631- 86-9 | Silicium dioxide | La migrazione è impedita dalla sua natura chimica |
| E 475 | 67784-82-1 | Polyglycerol ester | Il valore teorico di migrazione è inferiore a 0,1mg/kg |
| E 330 | 77-92-9 | Citric Acid | Il valore teorico di migrazione è inferiore a 0,1mg/kg |

L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui intervengano cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità. La dichiarazione ha comunque una validità temporale massima di 24 mesi.

TEST DI LABORATORIO:

➤ PIATTI E VASSOI IN CELLULOSA DA CANNA DA ZUCCHERO- ANALISI DI CONFORMITA' AL DM

21/03/73

- Migrazione globale per 10gg a 40°C (OM2) con SIMULANTE A (soluzione idroalcolica al 10% di Etanolo)
- Migrazione globale per 10 gg a 40°C con SIMULANTE B (Acido Acetico al 3% p/v)
- Migrazione globale per 10 gg a 40°C con SIMULANTE D1 (soluzione idroalcolica al 50% di Etanolo)
- Migrazione globale per 10 gg 40°C con SIMULANTE D2 (olio vegetale)

CONFORMITA' AL REG. UE N° 10/2011

- Metalli soggetti a restrizioni (all. II Reg. 10/2011) reg 1245/2020 per migrazione Specifica

ALLEGATO AL RDP 22342/23



MARINO S.R.L. PROGETTAZIONE DI TECNOLOGIE DI PROCESSO E DI PRODOTTI ALIMENTARI - FERMENTI LATTICI

Laboratorio altamente qualificato riconosciuto dal MIUR art. 14 D.M. N.593 del 8/8/2000 per la ricerca scientifica ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema di gestione certificato da DNV ISO 9001 · 14001

Azienda con sistema di gestione certificato da DNV ISO 22000 · FSSC 22000

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE 2011 con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.i. di cui alla D.G.R.C. N.535 del 29/10/2011 relativo ai laboratori di analisi che effettuano l'autocontrollo

RAPPORTO DI PROVA N.
25542/2023

Spett.le

YOUNG BIO SRL
Via Immacolata, 41
80055 Portici (NA) Italia

Santa Maria a Vico, 02/11/2023

| | |
|-----------------------------|--|
| PRELEVATO DA: | CLIENTE |
| DATA RICEVIMENTO CAMPIONE: | 10/10/23 |
| TRASPORTATO DA: | CLIENTE |
| PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO: | A CURA DEL CLIENTE |
| DESCRIZIONE CAMPIONE: | BICCHIERI IN PE |
| PRODOTTO: | MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON GLI ALIMENTI |
| LOTTO: | -- Scadenza: -- |
| QUANTITA' CAMPIONE: | -- Numero di Aliquote: -- |
| ALTRI DATI: | PUNTO 2 OFFERTA |

 RIFERIMENTO OFFERTA/CONTRATTO: **572/2023** Revisione 1 del 22/09/2023

| Prova | Metodo | Risultato | U | U.M. | Limite | REC. % | LOQ | LD | Data inizio - fine prova |
|---|---|-----------------------------------|---|---------------------|----------|--------|-----|-------|--------------------------|
| CONDIZIONI DI CONTATTO DELLA MIGRAZIONE/ MIGRATION CONTACT CONDITIONS | - | | | | | | | | |
| Rapporto superficie/volume * | " | 1 | | cm ² /ml | | | | | 10/10/2023-23/10/2023 |
| Tipologia di contatto migrazione * | " | riempimento con simulanti acquosi | | | | | | | 10/10/2023-23/10/2023 |
| Migrazione globale per 10gg a 40°C (OM2) con SIMULANTE A (soluzione idroalcolica al 10% di Etanolo) | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 1 DM 26/04/1993 GU n° 162 13/07/1993 All III DM 22/07/1998 GU 228 30/09/1998 DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015 | <LD | | mg/dm ² | MAX 10 | (2) | | 2 | 10/10/2023-23/10/2023 |
| Migrazione globale per 10 gg a 40°C con SIMULANTE B (Acido Acetico al 3% p/v) | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 1 DM 26/04/1993 GU n° 162 13/07/1993 All III DM 22/07/1998 GU 228 30/09/1998 DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015 | <LD | | mg/dm ² | MAX 10 | (2) | | 2 | 10/10/2023-23/10/2023 |
| Migrazione globale per 10 gg a 40°C con SIMULANTE D1 (soluzione idroalcolica al 50% di Etanolo) | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 1 DM 26/04/1993 GU n° 162 13/07/1993 All III DM 22/07/1998 GU 228 30/09/1998 DM 06/08/2015 GU n° 288 11/12/2015 | <LD | | mg/dm ² | MAX 10 | (2) | | 2 | 10/10/2023-23/10/2023 |
| Migrazione globale per 10 gg 40°C con SIMULANTE D2 (olio vegetale) | DM 21/03/1973 GU n° 104 20/04/1973 All IV sez 1 DM 26/04/1993 GU n° 162 13/07/1993 All III DM 24/09/1996 GU n° 264 11/11/1996 DM 22/07/1998 GU 228 30/09/1998 DM 22/12/2005 GU n° 37 14/02/2005 | <LD | | mg/dm ² | MAX 10 | (2) | | 2 | 10/10/2023-23/10/2023 |
| Metalli soggetti a restrizioni All. II Tabella 1 Reg. (UE) 1245/2020 / Metals subject to restrictions Annex II Table 1 Reg. (EU) 2020/1245 | MIP CHIM 3030_2 REV. 1 2020 | | | | | | | | |
| Piombo (ICP-MS) | " | <0.005 | | mg/kg | MAX 0,01 | (1) | | | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Rame (ICP-MS) | " | <LD | | mg/kg | MAX 5 | (1) | | 0,005 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Ferro | " | <LD | | mg/kg | MAX 48 | (1) | | 0,005 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Cobalto (ICP-MS) | " | <LD | | mg/kg | MAX 0,05 | (1) | | 0,005 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Bario (ICP-MS) | " | <LD | | mg/kg | MAX 1 | (1) | | 0,005 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Zinco (ICP-MS) | " | <LD | | mg/kg | MAX 5 | (1) | | 0,005 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Manganese | " | <LD | | mg/kg | MAX 0,6 | (1) | | 0,005 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Litio * | " | <LD | | mg/kg | MAX 0,6 | (1) | | 0,005 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Alluminio (ICP-MS) | " | <LD | | mg/kg | MAX 1 | (1) | | 0,005 | 10/10/2023-31/10/2023 |

...segue

RAPPORTO DI PROVA N.
25542/2023

Spett.le

YOUNG BIO SRL
Via Immacolata, 41
80055 Portici (NA) Italia

Santa Maria a Vico, 02/11/2023

| Prova | Metodo | Risultato | U | U.M. | Limite | REC. % | LOQ | LD | Data inizio - fine prova |
|--|---------------------------|-----------|---|-------|---------------|--------|-------|-------|--------------------------|
| Cromo (ICP-MS) | " | <LD | | mg/kg | MAX 0,002 (1) | | | 0,005 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Nichel (ICP-MS) | " | <LD | | mg/kg | MAX 0,02 (1) | | | 0,005 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Arsenico (ICP-MS) | " | <LD | | mg/kg | MAX 0,01 (1) | | | 0,005 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Antimonio (ICP-MS) | " | <LD | | mg/kg | MAX 0,005 (1) | | | 0,005 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Mercurio (ICP-MS) | " | <0.005 | | mg/kg | MAX 0,01 (1) | | | | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Cadmio (ICP-MS) | " | <0.001 | | mg/kg | MAX 0,01 (1) | | | | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Ammine Aromatiche Primarie (Reg. (UE) 1245/2020)/ Primary aromatic amines | MIP CHIM_3070 rev(0) 2014 | | | | | | | | |
| 2,4-Diamminoanisolo * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 2,4-Toluendiammina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| o-Toluidina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 4-Cloroanilina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 2-Metossi-5-metil anilina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 4-cloro-2-metil anilina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 3,3'-dimetil-4,4'-diammino-difenilmetano * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Benzidina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 2,4-Dimetilanilina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| m-Fenilendiammina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 2,6-Toluendiammina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 2-Naftilammina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 2-Ammino-4-nitrotoluene * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 4,4'-tiodianilina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 3,3'-dicloro benzidina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 4,4'-metilene-bis(2 cloro anilina) * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 3,3'-dimetossi benzidina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 4-Ammino-azobenzene * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 2-Metossianilina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 4,4'-Ossidianilina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 4,4'-Diammino difenilmetano * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 3,3'-Dimetilbenzidina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 2,4,5-Trimetil anilina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 4-ammino-bifenile * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Anilina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| 2,6-Dimetilanilina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| p-Fenilendiammina * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| o-Amminoazo toluene * | " | <LD | | mg/kg | | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |
| Somma Ammine Aromatiche primarie * | " | <LD | | mg/kg | MAX 0,002 (1) | | 0,002 | 0,001 | 10/10/2023-31/10/2023 |

(1) Reg (UE) 2020/1245 del 2 settembre 2020

(2) Reg. UE n°10/11 e smi

...segue

RAPPORTO DI PROVA N.

25542/2023

Spett.le

YOUNG BIO SRL

Via Immacolata, 41

80055 Portici (NA) Italia

Santa Maria a Vico, 02/11/2023

* = La/e prova/e non rientrano nell'ambito dell'accREDITAMENTO ACCREDIA

Dichiarazione di conformità

I valori di MIGRAZIONE GLOBALE, misurati sul campione esaminato, nelle condizioni di contatto applicate, limitatamente al lato destinato a venire a contatto con gli alimenti e relativamente a simulanti impiegati è inferiore al valore limite previsto all'art.12 del Regolamento (UE) n°10/2011 della Commissione del 14/01/2011. Inoltre in base al contenuto di metalli e di ammine aromatiche primarie sull'imballaggio esaminato, i valori di MIGRAZIONE SPECIFICA misurati per gli analiti citati sono conformi ai valori limite riportati nell'Allegato II del REGOLAMENTO (UE) 2020/1245 della Commissione del 02/09/2020.

Responsabile Tecnico del Laboratorio

Dott. Aurelio Pietro Stefanelli

Prove di migrazione Globale: i risultati riportati per le prove di migrazione globale sono valori medi calcolati di n°3 misurazioni.

- Laddove riportata e se non diversamente specificato, l'incertezza estesa U è calcolata utilizzando un fattore di copertura K=2 pari ad un livello di probabilità del 95% o come intervallo di confidenza calcolato ad un livello di probabilità di circa il 95%; - Laddove riportate le espressioni LD e LOQ indicano rispettivamente i limiti di rilevanza e quantificazione della procedura analitica applicata; l'espressione "tracce" indica un livello di concentrazione dell'analita misurato non quantificabile e compreso tra LD e LOQ; - Laddove presenti le espressioni "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura della prova; - Laddove presenti le espressioni <LOQ e <LD indicano rispettivamente valori misurati inferiori al limite di quantificazione e inferiore al limite di rilevanza; - Se non diversamente specificato le sommatorie sono calcolate attribuendo alle concentrazioni degli analiti non rilevati il valore del LOQ; - Laddove previsto e se non diversamente specificato i recuperi associati alle determinazioni di residui/tracce e microinquinanti sono compresi nell'intervallo 80-120% e i relativi risultati, se non diversamente specificato, non sono corretti per il recupero; - Se non diversamente specificato le prove microbiologiche quantitative (escluso gli MPN) sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive in conformità alla ISO 7218:2007/Amd1:2013; - Dichiarazione di conformità: è riportata in caso di limiti cogenti o di limiti aziendali adottando 1) la regola decisionale prevista dalla normativa/regolamenti in vigore o dalla specifica aziendale concordata con il cliente. 2) In caso contrario per le prove chimiche è adottata la seguente regola: il risultato è NON CONFORME quando diminuito dell'incertezza estesa il valore è maggiore del Limite massimo oppure quando aumentato dell'incertezza estesa il valore è inferiore del Limite minimo. In tutti gli altri casi il risultato è CONFORME. Per le prove microbiologiche, se non diversamente specificato, la regola decisionale utilizzata si basa sul confronto del risultato con il valore limite senza considerare l'incertezza di misura. - I campi: descrizione campione, quantità, lotto, scadenza, riportano informazioni fornite dal cliente. In aggiunta in caso di campionamento a cura del committente anche le informazioni: data, orario e luogo del prelievo sono fornite dal cliente. Rispetto all'attendibilità di tali informazioni il Laboratorio declina ogni responsabilità. Nel caso di ricevimento di campioni non soddisfacenti i requisiti di accettabilità, laddove il cliente chieda di procedere alle analisi, il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento delle condizioni.

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio. Laddove specificato con asterisco (*) Le modalità di campionamento indicate nel presente rapporto di prova non sono oggetto di accreditamento. Nel caso in cui è effettuato a cura dei clienti, il campionamento non rientra nelle responsabilità del laboratorio, per cui i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così come ricevuto.